

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Еты-Пур" с. Халисавей с 00 до 24 часов 15 июня 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Еты-Пур"	0,138	0,108	0,099	0,096	0,091	0,096	0,105	0,140	0,136	0,176	0,178	0,176	0,190	0,195	0,156	0,154	0,153	0,171	0,171	0,177	0,192	0,180	0,167	0,143	3,588	0,767	0,849	0,874	0,176	0,171
ЗРУ 6 Кв яч.20	0,138	0,108	0,099	0,096	0,091	0,096	0,105	0,140	0,136	0,176	0,178	0,176	0,190	0,195	0,156	0,154	0,153	0,171	0,171	0,177	0,192	0,180	0,167	0,143	3,588	0,767	0,849	0,874	0,176	0,171

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС -110/35/6 кВ "Майская" К-29-1 ПС 35/6 "Промысловая" д. Харампур с 00 до 24 часов 15 июня 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Майская"	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,060	0,060	0,060	0,080	0,080	0,060	0,080	0,080	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040	1,320	0,688	0,688	0,917	0,080	0,060
КТПН-1	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,060	0,060	0,060	0,080	0,080	0,060	0,080	0,080	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040	1,320	0,688	0,688	0,917	0,080	0,060
КТПН-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Ведомость результатов замеров активной мощности на объектах филиала АО "РСК Ямала" в Пуровском районе (хозяйственные нужды) с 00 до 24 часов 15 июня 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. Тарко-Сале	0,002	0,002	0,003	0,010	0,006	0,009	0,015	0,022	0,030	0,021	0,026	0,021	0,015	0,020	0,023	0,019	0,022	0,024	0,020	0,012	0,002	0,002	0,002	0,002	0,330	0,458	0,458	0,573	0,030	0,024
Электростанция №1	0,002	0,002	0,003	0,010	0,006	0,009	0,014	0,020	0,025	0,016	0,020	0,017	0,013	0,018	0,018	0,012	0,014	0,019	0,017	0,010	0,002	0,002	0,002	0,002	0,273	0,455	0,455	0,599	0,025	0,019
Административное здание	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,005	0,005	0,006	0,004	0,002	0,002	0,005	0,007	0,008	0,005	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,057	0,297	0,475	0,297	0,005	0,008
2. Уренгой	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	0,001	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,060	0,50	0,50	0,50	0,01	0,01
Электроцех	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	0,001	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,060	0,50	0,50	0,50	0,01	0,01
3. Ханьмей	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,026	0,542	0,542	1,083	0,002	0,001
Административное здание	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,026	0,542	0,542	1,083	0,002	0,001
4. Пуровск	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	0,019	0,792	0,792	0,792	0,001	0,001
Административное здание	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	0,019	0,792	0,792	0,792	0,001	0,001
5. Харампур	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,014	0,292	0,292	0,583	0,002	0,001
Балок	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,014	0,292	0,292	0,583	0,002	0,001
ВСЕГО	0,005	0,005	0,006	0,013	0,010	0,013	0,018	0,027	0,039	0,029	0,034	0,023	0,024	0,026	0,031	0,027	0,030	0,031	0,023	0,016	0,005	0,005	0,004	0,005	0,449	0,480	0,480	0,603	0,039	0,031



Врио директора

А. В. Петраш